

Hochwasserrisikokarte für die Gewässer Pulsnitz, Haselbach und Weißbach HQ₂₀₀ Niederlichtenau

Legende

Betroffene Einwohner je Gemeinde

- < 100
- 100 - 1000
- > 1000

Gefährdete Objekte

- Kindertagesstätte
- Schule
- Pflegeeinrichtung

Ver- und Entsorgung

- Wassergewinnungsanlage
- Kläranlage
- größere Umspannanlage

Katastrophenschutz

- Feuerwehr
- Polizei
- größere medizinische Einrichtung
- mögliche Notunterkunft (z.B. Turnhalle)

Gefahrenquellen

- IVU-Anlagen

Flächennutzung

- Verkehrsflächen
- Industrie- und Gewerbeflächen; Flächen besonderer funktionaler Prägung
- Wohnbauflächen;
- Flächen gemischter Nutzung
- Landwirtschaftlich genutzte Flächen; Wald, Forst
- Sonstiges - hohes Schadenspotential
- Sonstiges - geringes Schadenspotential
- Gewässer

Schutzgebiete

- FFH
- SPA
- Wasserschutzgebiete

Sonstiges


- Landkreisgrenzen
- Gemeindegrenzen
- Gewässerachse mit Stationierung
- Sächsische Landespegel
- Kommunale Pegel der Wasserwehr
- Grenze des Untersuchungsabschnittes
- Grenze des Überschwemmungsgebietes

Hochwasserschutzanlagen (nicht vorhanden)

- Deich
- Hochwasserschutzwand
- linienförmiges mobiles Hochwasserschutzsystem

| Pegel am betrachteten Gewässer | Hochwassermeldepegel [ja/nein] | Fluss-km | Abfluss bei HQ ₂₀₀ [m³/s] | Wasserstand [cm] | Alarmstufe | Richtwasserstand [cm] bei Alarmstufe | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|----------|--------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---|---|---|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |

Nach Hochwassermeldevorordnung ist kein Hochwassermeldepegel für das Untersuchungsgebiet vorhanden (Stand 10/2014)



| verwendete Datengrundlagen | Stand |
|--|---------|
| Überschwemmte Flächen: Hochwassergefahrenkarte | 09/2014 |
| Flächennutzung, Gefährdete Objekte und Katastrophenschutz: ATKIS-Basis-DLM | 11/2013 |
| OGC Dienst, Bautzen geoweb | 09/2014 |
| Schutzgebiete: FFH-Gebiete, Grundschutzverordnungen | 04/2011 |
| Vogelschutzgebiete | 12/2009 |
| Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebiete | 12/2011 |
| betroffene Bevölkerung: Bevölkerungsentwicklung im Freistaat Sachsen nach Gemeinden | 06/2013 |
| Berechnung nach LAWA-Empfehlung zum Aufstellen von Hochwassergefahren- und -risikokarten | 03/2010 |
| IVU-Anlagen: Anlagen nach Anhang 1 der Richtlinie 2008/1/EG Erfassung am LfULG | 12/2013 |

Auftraggeber Gemeindeverwaltung Haselbachtal - Bauamt
Schulstraße 7a; D-01920 Haselbachtal

Auftragnehmer Fugro Consult GmbH
Süptitzer Weg 28A; 04860 Torgau

Lagebezug: DE_ERTS89/UTM - Zone 33 Höhenbezug: DHHN92
Landkreis: Bautzen Gemeinde: Pulsnitz
Gemarkung: Niederlichtenau Anlage-Nr.: 5.3

Hochwasserrisikokarte für die Gewässer Pulsnitz, Haselbach und Weißbach HQ₂₀₀ Niederlichtenau

Herausgeber: Landratsamt Bautzen
Geobasisdaten: © 2014 Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen
Jede weitere Vervielfältigung, Verwendung für sonstige Zwecke oder Weitergabe an sonstige Dritte ist unzulässig.